

## MS 231 C-BE

目立てスパンの長いPD3チェーン標準装備



林業家、農家、園芸・造園、公園管理などの幅広いユーザーが伐木、造材、薪作り、樹木の手入れ等の様々な用途に使用できる十分なパワーと簡単・便利な機能を満載。また、好評を頂いている目立てスパンの長いPD3チェーンを標準装備しています。

¥110,000\*

### バージョン

希望小売価格


MS 231 C-BE, PD3, ガイドバー 40 cm

¥110,000\*

### 仕様

仕様	数値
排気量	42.6 cm <sup>3</sup>
出力	2 kW
質量 <sup>1)</sup>	5.1 kg
パワーウエイトレシオ	2.6 kg/kW
推奨ガイドバー	40 cm
STIHL オイロマチックソーチェーン ピッチ/タイプ	3/8" P / PD3
音圧レベル <sup>2)</sup>	103 dB(A)
音響出力レベル <sup>2)</sup>	114 dB(A)
振動値 左/右 <sup>3)</sup>	3.9/3.9 m/s <sup>2</sup>
燃料タンク容量	0.39 L

### 標準装備の特長



#### STIHL 2-MIX エンジン

STIHL 2-MIX エンジンは、広い回転域で高トルクを実現します。従来の2サイクルエンジンチェーンソーに比べて、最大20%の燃費削減と最大70%の排出ガスを低減します。



#### STIHL エルゴスタート (E)

クランクシャフトとスターターロープの間に追加されたスプリングにより、非常に容易で軽快なエンジン始動ができます。スターターロープをゆっくり引くと、エンジンの圧縮抵抗に対してスプリングに張力が蓄積されます。蓄えられたエネルギーは自動的にクランクシャフトに伝達され、エンジンを確実に始動します。



#### クイックチェーンテンショナー (B)

工具を使わずにスプロケットカバーをはずし、チェーンを簡単に素早く取り付け、張ることができます。



#### ロングライフエアフィルターシステム(プレセパレーション)

プレセパレーション式ロングライフエアフィルターシステムは、フライホイールの回転により、吸入された空気中のゴミを遠心力により外側へ振り分けます。このプレセパレーションシステムにより、ゴミの少ないきれいな空気を送り込むことが可能です。従来のエアフィルターシステムに比べてフィルター機能が長持ちします。フィルターの清掃回数も少なくて済みます。



#### 冬季用シャッター

気温が10度以下になりましたら、冬季用シャッターを開けてください。



#### マスターコントロールレバー

右手でハンドルを握ったまま、チョーク、ハーフスロットル、ストップなどの機能をすべて1つのレバーで制御できます。  
\*MS 193 シリーズは、チョークレバーが別にあります。



#### コンベンセーター

フィルターの目詰まりによって混合気の濃度が高くなりすぎてしまう状態を、キャブレターのコントローラーが防止します。正しい量の燃料をキャブレターに送るためには、エアフィルターを通過して入る空気の量が重要です。コンベンセーターは、燃料と空気の混合比を一定に保ち、エンジンの出力を安定させます。明らかにエンジンの出力が下がったと感じられるまで、フィルターを掃除する必要はありません。



#### 手動燃料ポンプ (パージャー)

手動燃料ポンプのボタンを押すと、燃料がキャブレターに供給されます。エンジンの始動を行う前にキャブレターに燃料を送っておくことができるので、気温が低いときでもエンジン始動時のロープ引き回数が少なく済みます。




#### ツールフリータンクキャップ

燃料とオイルのタンクのキャップは、工具を使わずに簡単に開閉することができます。



#### 防振システム

正確に計算、配置された防振エレメントがエンジンとソーチェーンの回転から発生する振動を吸収し、振動を削減します。



#### Eマチックシステム

Eマチックシステムは、ソーチェーンのドライブリンクとガイドバーの溝に的確な潤滑を行います。STIHLオイルマチックソーチェーンと組み合わせて使用すると、最大限の潤滑能力を発揮し、耐久性が向上するだけでなく、オイルの消費量も節約できます。Eマチックシステムは、オイルの消費量を最大50%まで削減させることができます。

### オプションの特徴



#### HD2 フィルター

ポリエチレンフィルター素材でできた新しいHD2フィルターは、フリースやポリアミドなどの素材のフィルターに比べ70%も微細な気孔を持っています。それゆえ細かい埃も取り除くことができます。加えて、撥水撥油性に優れているので掃除がとても簡単です。PETフィルターカートリッジは、工具を使わずに手で取り付け取り外しが可能です。

### アクセサリー



#### チェーンソー用キャリーバッグ

ガイドバー長45 cmまでのチェーンソーの保管・運搬に  
MS 661 C-M, MS 880を除く

#### バージョン

#### 希望小売価格

チェーンソー用キャリーバッグ

¥6,270\*

\*2021年8月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。



#### チェーンソーケース

ガイドバー長45 cmまでのチェーンソーの保管・運搬に  
MS 441, MS 461, MS 462, MS 500i, MS 661, MS 880, 45 cm以上のMSEを除く

#### バージョン

#### 希望小売価格

チェーンソーケース

¥7,040\*

\*2021年8月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。



#### コンビネーションレンチ 19-16

チェンの張り調整、ガイドバーやスパークプラグの脱着用 STIHL MS 171, MS 181, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251 用

#### バージョン

#### 希望小売価格

\*2021年8月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。



#### 万能ツール

キャブレター調整や溝掃除用の3.5 mm&7.0 mmのマイナスドライバー、トルクスドライバー TX 27、スパークプラグレンチ付きの実用的な万能ツール。ベルトにも取付可能なナイロンバッグ付き。

#### バージョン

#### 希望小売価格

万能ツール レンチ19-16用

¥8,030\*

\*2021年8月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。



#### 2-in-1 レーザー

2-in-1 レーザーは、伐倒方向表示とカッティングガイドが1つになった便利なツールです。伐倒方向のコントロールを高めるばかりではなく、丸太の切断時に複雑な採寸をしなくても、自由なサイズにカットすることができます。DVD ユーザーマニュアル付き。VW バージョンのチェンソーには、使用できません。取付けには、モデルごとの別売りホルダーが必要です。詳しくは、アクセサリページをご覧ください。

#### バージョン

#### 希望小売価格

STIHL 2-in-1 レーザー (ホルダー別売)

¥15,730\*

\*2021年8月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。



#### 2-in-1 レーザー用ホルダー

MS 231, MS 241, MS 251 用 (VWモデルは除く)

#### バージョン

#### 希望小売価格

2-in-1 レーザー用ホルダー : MS 231/241/251 (VW除く) 用

¥396\*

\*2021年8月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。

#### 取扱説明書

日本語以外の言語が含まれている場合もございます。

日付

リンク



ja

2020/10/19

[ダウンロード PDF 1.8 MB](#)