

BG 86 C-E

低振動パワフルハンディブロワー、2-MIXエンジン&エルゴスタート(E)搭載



広範囲の枯葉、刈り取った草木やゴミの清掃、雪の除去に最適なパワフルハンディブロワーです。非常に優れた防振システムは、ヨーロッパの振動規制値（2.5m/s²）をクリア、人と環境に優しい2-MIXエンジンと容易なエンジン始動のエルゴスタートを搭載しています。フラットとラウンドノズルの2種類が標準装備されています。

¥57,200*

バージョン

希望小売価格


BG 86 C-E

¥57,200*

仕様

仕様	数値
排気量	27.2 cm ³
質量 ¹⁾	4.4 kg
最大風量 ²⁾	810 m ³ /h
最大風速 ³⁾	89 m/s
吹き飛ばし力 ⁴⁾	15 N
音圧レベル ⁵⁾	90 dB(A)
音響出力レベル ⁵⁾	104 dB(A)
振動値 ⁶⁾	2.5 m/s ²
タンク容量	0.44 L
付属品	フラット&ラウンドノズル

標準装備の特長



2-MIX エンジン

スチール独自の層状掃気テクノロジーは、混合気を吸入する際に、混合気の上に燃料の含まれていない空気層がのせられます。この空気層は、未燃焼ガスの排出を抑えますので、今までの2サイクルエンジンよりも燃料の消費量が20%まで削減され、排出ガスも大きく削減されました。




STIHL エルゴスタート(E)

クランクシャフトとスターターロープの間に追加されたスプリングにより、非常に容易で軽快なエンジン始動ができます。スターターロープをゆっくり引くと、エンジンの圧縮抵抗に対してスプリングに張力が蓄積されます。蓄えられたエネルギーは自動的にクランクシャフトに伝達され、エンジンを確実に始動します。



HD2 フィルター

プロフェッショナル仕様のポリエチレン製HD2 エアフィルターが、細かいダストをしっかりと取り除きます。



ストップスイッチ付きスロットルロック

レバーを押すとエンジンが確実に停止します。エンジン停止後は、常に始動状態に設定されますので、どなたでも誤りなく、エンジンの始動・停止が簡単に行えます。



防振システム

パワーツールのハンドルから伝わる振動は、長い間に手や腕の血管に悪影響を及ぼします。スチールは、ゴム製バッファーによって振動を削減させる防振システムを開発しました。防振ゴムがエンジンから伝わる振動をやわらげ、作業をより快適で安全に行うことができます。



ソフトグリップハンドル

握りやすいソフトグリップハンドルにより、安全で快適な作業ができます。また、静電気を防止します。



パージャーポンプ

パージャーポンプを押すと、燃料がキャブレターに供給されます。エンジンの始動を行う前にキャブレターに燃料を送っておくことができるので、気温が低いときでもエンジン始動時のロープ引き回数が少なくて済みます。

アクセサリー



バキュームアタッチメント BG 56/86 C-E 用

バキュームアタッチメントは、溝、歩道、花壇などの落葉やゴミを清掃するのに最適です。

バージョン

希望小売価格

バキュームアタッチメント BG 56/86 C-E 用

¥11,000*

*2021年8月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。



ガータークリーニングアタッチメント

手の届かない雨どいなどを簡単に掃除できます。

バージョン

希望小売価格

ガータークリーニングキット

¥8,910*

*2021年8月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。



カーブフラットノズル BG 56/86C-E 用

ノズルの直径が小さいのでハイパワー風速で作業が可能。ぬれた落ち葉などの清掃に最適。カーブ形状でゴミを1方向に吹き集めます。

バージョン	希望小売価格
カーブフラットノズル	¥1,815*

*2021年8月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。

取扱説明書

日本語以外の言語が含まれている場合もございます。	日付	リンク
 ja	2021/06/30	ダウンロード PDF 1.9 MB

*2021年8月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。