

かくはん機（低速高トルク形）

UM22V



新商品情報

リチウムイオンコードレス製品

ブラシレスモーター搭載製品

締付け・穴あけ・ハツリ

研削

研磨

集じん

切断・曲げ

切削・ホソ穴

釘打機・エア工具

木工機械

墨出し器

その他

プロ用工具

DIY工具

HiKOKI

園芸工具
アクセサリ
サービス・サポート

形名	希望小売価格 (消費税別)	備考
UM22V	¥ 29,800	-

ローリング打機 使用釘一覧



リチウムイオン電池互換一覧

全国営業拠点

3軸合成値について

取扱説明書

WEBカタログ

ダイヤル付無段変速スイッチで回転速度が調整可能

かくはんする材料に適した回転速度に調整することが可能です。また、スロースタートで材料のはね返りを軽減します。

[変速ダイヤル付]

ダイヤル操作で、スイッチの引き量を調整することにより回転数を一定に保つことができます。



日本向け製品の海外販売はご遠慮ください

蓄電池は当社指定の純正品をご使用ください



使いやすい位置にサイドハンドルが取付け可能

利き手や作業姿勢に合わせて使いやすい位置にサイドハンドルを取付けることができます。
(上側1箇所と左右2箇所に取付け可能)

使用済の蓄電池の回収・リサイクルにご協力ください



WEBカタログ



プロ用工具
DIY工具


別売部品（スクリュ・シャフト・ホルダ）



電動工具総合カタログ 2021/4
 WEBページに紹介されていない製品に
 つきましては、こちらをご覧ください。

	品名（材質）	スクリュ（B1） （アルミ）	スクリュ（B2） （アルミ）	スクリュ（B3）※ （アルミ）
				
スクリュ	スクリュ径	180mm	220mm	220mm
	取付け部	穴径13mm (W5/16×20ボルト)	ねじ径12mm	ねじ径10mm
	コードNo.	981742	981743	0033-4516
	価格（税別）	¥2,100	¥4,600	¥3,700
シャフト	品名	シャフト（B1）	シャフト（B2）	シャフト（B3）※ （ステンレス）
	コードNo.	981736	981741	0033-4518
	価格（税別）	¥1,800	¥3,000	¥3,000
ホルダ	品名	ホルダ（A）※		

HiKOKI

園芸工具
 アクセサリ
 サービス・サポート
 お問い合わせ


	価格（税別）	¥ 1,300		
用途	壁材 モルタル	漆喰・せいの壁 すさ入り・プラスター	壁材 モルタル	

※ 標準付属品

仕様（スペック）

能力（スクリュ径）	220mm
電源	単相交流50Hz / 60Hz
電圧	100V
モーター	単相直巻整流子モーター
電流	7.8A
消費電力	740W
回転数	0～550min ⁻¹ （回/分）
本体寸法（全長×全幅×全高）	838×340×255mm

プロ用工具
 DIY工具

HiKOKI

園芸工具
 アクセサリ
 サービス・サポート
 お問い合わせ



コード	Z70V-Z75mm
標準付属品	φ220スクリュ（B3）・シャフト（B3）（ステンレス製）・サイドハンドル・ハンドルジョイント・片口スパナ（17mm）・両口スパナ（17mm×19mm）

- ・掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- ・製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- ・製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

[トップ](#) > [その他（電動工具）](#) > [かくはん機：UM22V](#)

HiKOKI Koki Holdings Co.,Ltd.

[グローバルサイト](#) [お問い合わせ](#)

**HiKOKI**[工機ホールディングス](#) [工機ホールディングスジャパン](#) [三京ダイヤモンド工業](#)

プロ用工具

DIY工具

園芸工具

アクセサリ

関連情報

[プロ用工具](#)[DIY工具](#)



- [園芸工具](#)
- [アクセサリ](#)
- [サービス・サポート](#)
- [お問い合わせ](#)

[サイトの利用条件等](#) | [個人情報保護ポリシー](#) | [ソーシャルメディア一覧](#)

© Koki Holdings Co., Ltd. All rights reserved.

