


電気ディスクグラインダ 100mm G 10SP4(SS)形



仕様表

形名	トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	電圧 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ {回/分}	質量 kg	標準付属品	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ
G 10SP4(SS)	100×6×15	単相	100	7.4	720	12,000	1.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ	10(1.5)×10



- ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- ●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟) 東京(03)5783-0626(代表)〒108-6020

北海道(011)786-5122 北 陸(076)263-4311 中 国(082)504-8282 北(022)288-8676 · 中 部(052)533-0231 · 四 国(087)863-6761 東(03)6738-0872 · 関 西(0798)37-2665 · 九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)

0120-20-8822

修理の受付 https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/ お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホーム センターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。 親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

本カタログの内容は2020年2月現在のものです。 SD-H1554 Printed in Japan FZ-M(M)